

МКОУ «Долголесковская ОШ»

П Р И К А З

от 17.08.2020 г.

№ 78-о

О проведении регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений.

В соответствии с правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020г № 16, в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции

приказываю:

1. Назначить завхоза Бойко Т.В. ответственной за ведение журнала учета работы приборов для обеззараживания воздуха.
2. Назначить рабочего по обслуживанию зданий Ахромеева Ю.М. ответственным за:
 - техническое обслуживание приборов для обеззараживания воздуха согласно инструкции по применению.
3. Проводить регулярно обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха в соответствии с графиком (Приложение 1).
4. Ответственные за кабинеты учителя регулярно проводят проветривание классных комнат.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.



Директор:

Ахромеева Н.И.

Ознакомлены: