

Что такое корь?

Острое вирусное заболевание, самая «заразная» среди детских инфекций



Симптомы кори:

Инкубационный период – время от момента заражения до появления первых симптомов - 7-14 дней.



Ухудшение сна




Лихорадка 38-40 ° С



Недомогание




Сыпь, появляется на 12-13 день за ушами и на щеках, быстро распространяется на все лицо и шею. На второй день она появляется на теле, на третий – на руках и ногах.



Воспаление конъюнктивы

(покраснение глаз)



Насморк, кашель



Снижение аппетита

Способы защиты:

Единственный надежный способ профилактики кори – вакцинация.

Когда проводить вакцинацию?



Если ребенок контактировал с заболевшим корью.



Прививка делается детям в возрасте 1 года и в 6 лет. Если прививка не была проведена вовремя или если нет информации о прививках, то она проводится взрослым также в 2 этапа с разницей в 3 месяца.

Всем не привитым детям, бывшим в контакте с больным корью, проводится экстренная профилактика, которая заключается во введении человеческого иммуноглобулина не позднее 3 дня от момента контакта с больным.

Противокоревая вакцина безопасна и эффективна.

КОРЬ

одна из самых заразных
болезней, известных на сегодня



ПУТЬ ЗАРАЖЕНИЯ
воздушно-капельный
(при кашле, чихании)



В ЗОНЕ РИСКА
(дети от 1 до 4 лет)
Взрослые до 40 лет, не
привитые




ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ
Больной человек в
последние 2 дня
скрытого периода,
в течение всего
катарального периода
и до 4-го дня после
появления сыпи



ИНКУБАЦИОННЫЙ
ПЕРИОД
7-14 дней

ВОЗБУДИТЕЛЬ-
ВИРУС



СИМПТОМЫ КОРИ

1

Повышение температуры 38-40 °C

2

Насморк, сухой навязчивый кашель,
конъюнктивит

3

Покраснение и отечность слизистой
оболочки глотки

4

Увеличение шейных лимфатических
узлов, вылость, плохой сон

5

Пятнисто папулезная сыпь

ЧТО ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ ВЫ?

При малейших
подозрениях на
корь следует
немедленно
обратиться к
врачу



СПЕЦИФИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
КОРИ НЕТ

ЛЕЧЕНИЕ СИМПТОМАТИЧЕСКОЕ

Постельный режим

Обильное питье

Жаропонижающее

Средства от насморка и боли в
горле

Отхаркивающие препараты

Витамины

ОСЛОЖНЕНИЯ



Отит, слепота, бронхопневмония,
воспаление шейных лимфоузлов,
ларингит, энцефалит



В случае развития осложнений
далее лечение проводят в
стационаре

ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ У ЧЕЛОВЕКА ОСТАЕТСЯ
ПОЖИЗНЕННЫЙ ИММУНИТЕТ

ПРОФИЛАКТИКА

Надежным и эффективным
методом профилактики
является ВАКЦИНАЦИЯ, которая
проводится детям в 12 месяцев.
ревакцинация - в 6 лет

Взрослым, не болевшим
корью или не имеющим
сведений о прививках, также
рекомендуется
прививаться дважды

Вакцинация
проводится бесплатно в
поликлинике по месту
жительства

НЕ ОТКАЗЫВАЙТЕСЬ ОТ ВАКЦИНАЦИИ! ЭТО ПОМОЖЕТ СОХРАНИТЬ
ЗДОРОВЬЕ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ!